



SORTIMENT

Combiwood interiörträ 2022



COMBIWOOD

NYA TIDER, NYA MÖJLIGHETER

Formalia

T × B = Tjocklek × Bredd

Alla angivna mått är i mm

Färgangivelse vit = NCS S 0502-Y

Ytbehandlingar/glansvärden

NCS S 0502-Y	Glansvärde 20-25
NCS S 0500-N	Glansvärde 20-25
Lackad ek	Glansvärde 20-25

Behöver du fler sortimentsguider?
Beställ dem tillsammans med övriga produkter.

Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar, tryckfel, produktförändringar, färgavvikelser mellan slutprodukt och denna trycksak.

INNEHÅLLS- FÖRTECKNING

FODER

- 5 Foder slät
- 6 Skreafoder
- 7 Foder allmoge
- 11 Dörrset foder slät
- 11 Foder fals

FÖNSTERSMYGAR OCH DÖRRROMFATTNINGAR

- 37 MDF/Kvistfri fönstersmyg
- 38 MDF fönstersmyg
- 38 MDF dörrromfattning
- 39 Dörrromfattning kvistfri

GOLVLISTER

- 12 Golvlist slät
- 13 Golvlist ventilerad
- 13 Golvlist skrea
- 14 Golvlist allmoge
- 18 Extra höga golvlist

DEKORKLOSSAR

- 40 Sockelkloss
- 40 Sockelkloss slät
- 40 Innertakhörnkloss
- 41 Foderkloss
- 41 Innergolvhörnkloss

PANELER

- 48 Bastupanel
- 48 Spontpanel
- 49 Panel 4019
- 49 Panel pärlspont

PLANHYVLAT

- 34 Planhyvlat
- 35 Planhyvlat vitmålat
- v35 Planhyvlat ek

QUICKBENCH

- 56 Quickbench

BILDER

- 58 Allmogelister större bilder

TAKLISTER

- 26 Taklist hålkäl
- 27 Taklist smyg
- 27 Taklist skugglist
- 28 Taklist allmoge
- 29 Taklist trapplist

TRÄSKIVOR

- 51 Träskiva furu
- 51 Träskiva vitmålad
- 51 Träskiva ek

ÖVERSTYCKE, TRÖSKLAR OCH DÖRRKARMAR

- 52 Överstycke
- 54 Trösklar
- 55 Dörrkarmar

ÖVRIGA LISTER

- 20 Formlist trekantslist
- 20 Hörnlist
- 21 MDF hörnlist flexilist
- 21 Kvartstav
- 22 Foglist
- 24 Smyglist
- 25 Salningslist
- 25 Täckbräda
- 29 Tavelhängerlist
- 30 Bröstlist
- 30 Glaslist
- 31 Putsribb
- 31 Fönsterbänklister
- 31 Rundstav
- 36 Bastulav
- 36 Spaljé
- 36 Handledare
- 36 U-list

ÖVRIGT

- 35 Limträstolpar
- 57 Limmade kortreglar
- 58 Specialprodukter
- 59 Kontaktinformation
- 60 Anteckningar


LISTER KAN SKAPA STORA INTRYCK

Vi har ett brett och högkvalitativt listsortiment, med produkter i två olika vita kulörer samt eklaserade, mörklaserade och i obehandlat utförande. Förutom furulister så har vi ett stort sortiment av eklister. I golvlist och foder till dörr och fönster har vi i vårt lagersortiment även ekfanerade produkter. Listerna är enkelt släta eller i allmogeutförande. Det finns lister för alla smaker och ändamål.

Skulle det vara så att du har en gammal unik list som du vill bevara kan vi sannolikt hjälpa dig. Vänd dig till närmaste bygghandel, så hjälper de dig med förfrågan. Listverk används för att täcka springor och glipor som uppstår vid montering av ex. tak och väggpaneler, eller efter en inläggning av golv. Men lister används även alltmer till kreativa och snygga inredningsdetaljer såsom ren dekoration, fondväggar och rumsavdelare. I vårt sortiment av lister finner du golvlist, taklist, dörr/fönsterfoder, kvartstavar, smyglist, foglist, rundstavar, hörnlist m.m.

Vårt listsortiment för inomhusbruk finns i flera olika utföranden, anpassade för olika ändamål. Trä är ett levande material som kommer att förändras i takt med att luftfuktigheten ändras under året. Listverket kan därför komma att krympa och/eller svälla. Förändringar som grundar sig på naturlig beskaffenhet (relativ luftfuktighet, solljus m.m.) är inte reklamationsgrundande fel utan är en följd av verkets naturliga förändring. Låt listen ligga till sig i det rum som den skall monteras i och acklimatisera sig två till tre veckor. Under den torra årstiden, senhösten och vintern kan detta ta längre tid. Vill du undvika större breddförändringar i listen skall den monteras vid en fuktkvot runt 10%, vilket passar ett normalt inomhusklimat. Detta kan kontrolleras genom att använda en fuktkvotsmätare.

Sortimentsguide

	Artikelnummer	H × B	Ytbehandling
	9909900310021	210 × 105	Bestruken

Artikelnummer	T × B	Längd	Ytbehandling
1300011095056	9,5 × 56	1100	Vit 0500-N
1300044010056	9,5 × 56	4400	Vit 0500-N
1300022012043	12 × 43	2200	Vit 0500-N
1300044012043	12 × 43	4400	Vit 0500-N
1300022012056	12 × 56	2200	Vit 0500-N
1300036012056	12 × 56	3600	Vit 0500-N
1300044012056	12 × 56	4400	Vit 0500-N
1300022012069	12 × 69	2200	Vit 0500-N
1300044012069	12 × 69	4400	Vit 0500-N
1300022015056	15 × 56	2200	Vit 0500-N
2100022012056	12 × 56	2200	Ekfaner
1700000012056	12 × 56	Fallande	Eklasyr
1700000012069	12 × 69	Fallande	Eklasyr
1800022012043	12 × 43	2200	Mörklasyr
1800000012056	12 × 56	Fallande	Mörklasyr
1800022012056	12 × 56	2200	Mörklasyr
1000000012043	12 × 43	Fallande	Obehandlad
1000022012043	12 × 43	2200	Obehandlad
1000000012056	12 × 56	Fallande	Obehandlad
1000022012056	12 × 56	2200	Obehandlad
1000000012069	12 × 69	Fallande	Obehandlad
1000022012069	12 × 69	2200	Obehandlad
1000000012095	12 × 95	Fallande	Obehandlad
1000022015056	15 × 56	2200	Obehandlad
1000022015069	15 × 69	2200	Obehandlad
1000000015069	15 × 69	Fallande	Obehandlad
1500022012056	12 × 56	2200	Grundmålad
1500044012056	12 × 56	4400	Grundmålad
1200036095043	9,5 × 43	3600	Vit
1200011095056	9,5 × 56	1100	Vit
1200030010056	9,5 × 56	3000	Vit
1200042010056	9,5 × 56	4200	Vit
1200044010056	9,5 × 56	4400	Vit
1200022012043	12 × 43	2200	Vit
1200030012043	12 × 43	3000	Vit
1200036012043	12 × 43	3600	Vit
1200044012043	12 × 43	4400	Vit
1200022012056	12 × 56	2200	Vit
1200030012056	12 × 56	3000	Vit
1200036012056	12 × 56	3600	Vit
1200044012056	12 × 56	4400	Vit
1200022012069	12 × 69	2200	Vit
1200030012069	12 × 69	3000	Vit
1200036012069	12 × 69	3600	Vit
1200044012069	12 × 69	4400	Vit
1200024012095	12 × 95	2400	Vit
1200030012095	12 × 95	3000	Vit
1200036012095	12 × 95	3600	Vit

...fortsättning från föregående tabell

1200044012095	12 × 95	4400	Vit
1200022015056	15 × 56	2200	Vit
1200036015056	15 × 56	3600	Vit
1200044015056	15 × 56	4400	Vit
1200022015069	15 × 69	2200	Vit

/Ek

Artikelnummer	T × B	Längd	Ytbehandling
3600000012043	12 × 43	Fallande	Lack
3600022012043	12 × 43	2200	Lack
3600000012056	12 × 56	Fallande	Lack
3600022012056	12 × 56	2200	Lack
3600000012069	12 × 69	Fallande	Lack
3600022012069	12 × 69	2200	Lack

/Björk

Artikelnummer	T × B	Längd	Ytbehandling
4000000012056	12 × 56	Fallande	Lack

/MDF

Artikelnummer	T × B	Längd	Ytbehandling
5400044012056	12 × 56	4400	Vit
5400022012056	12 × 56	2200	Vit
5400022012069	12 × 69	2200	Vit

Skreafoder

Artikelnummer	T × B	Längd	Ytbehandling
1010100015056	15 × 56	Fallande	Obehandlad





Foder allmoge/Furu

Artikelnummer	Benämning	T × B	Längd	Ytbehandling
20034000701	701	15 × 69	Fallande	Obehandlad, kvistig
10032000701	701	15 × 69	Fallande	Obehandlad
10032220701	701	15 × 69	2200	Obehandlad
12032220701	701	15 × 69	2200	Vit
12032300701	701	15 × 69	3000	Vit
12032360701	701	15 × 69	3600	Vit
12032440701	701	15 × 69	4400	Vit
10032000702	702	15 × 95	Fallande	Obehandlad
10032240702	702	15 × 95	2400	Obehandlad
12032240702	702	15 × 95	2400	Vit
12032300702	702	15 × 95	3000	Vit
12032360702	702	15 × 95	3600	Vit
12032440702	702	15 × 95	4400	Vit
20034000702	702	15 × 95	Fallande	Obehandlad, kvistig
10032000703	703	21 × 120	Fallande	Obehandlad



10032000704	704	15 × 69	Fallande	Obehandlad
10032220704	704	15 × 69	2200	Obehandlad
12032220704	704	15 × 69	2200	Vit
12032360704	704	15 × 69	3600	Vit
10032000705	705	15 × 95	Fallande	Obehandlad



+

10032000706	706	21 × 95	Fallande	Obehandlad
10032240706	706	21 × 95	2400	Obehandlad
12032240706	706	21 × 95	2400	Vit
12032440706	706	21 × 95	4400	Vit
10032000707	707	21 × 120	Fallande	Obehandlad
12032440707	707	21 × 120	4400	Vit



+

10032000708	708	15 × 67	Fallande	Obehandlad
10032220708	708	15 × 67	2200	Obehandlad
12032220708	708	15 × 67	2200	Vit
12032440708	708	15 × 67	4400	Vit
10032000709	709	15 × 95	Fallande	Obehandlad



+

10032000711	711	15 × 69	Fallande	Obehandlad
-------------	-----	---------	----------	------------



+

10032000713	713	15 × 69	Fallande	Obehandlad
-------------	-----	---------	----------	------------



+

10032000714	714	15 × 69	Fallande	Obehandlad
10032000715	715	21 × 95	Fallande	Obehandlad



+

10032000716	716	15 × 69	Fallande	Obehandlad
12032440716	716	15 × 69	4400	Vit
10032000717	717	15 × 95	Fallande	Obehandlad
12032440717	717	15 × 95	4400	Vit



+

10032000718	718	15 × 95	Fallande	Obehandlad
-------------	-----	---------	----------	------------



+

10032000719	719	15 × 69	Fallande	Obehandlad
12032440719	719	15 × 69	4400	Vit
12032360720	720	15 × 95	3600	Vit



10032000721

721

21 × 69

Fallande

Obehandlad



10032000723

723

21 × 95

Fallande

Obehandlad

10032000724

724

21 × 115

Fallande

Obehandlad



10032000725

725

21 × 95

Fallande

Obehandlad





10032000726	726	12 × 69	Fallande	Obehandlad
12032440726	726	12 × 69	4400	Vit



Dörrset slät/Furu

	Artikelnummer	T × B	Längd	Ytbehandling
2 st 2,20 + 1 st 1,10	1300100312056	12 × 56	5500	Vit 0500-N
2 st 2,20 + 1 st 1,10	1200100312056	12 × 56	5500	Vit
4 st 12 × 56 2,20 + 2 st 9,5 × 56 1,10	1200100412056	12 × 56	11000	Vit

Överbiten i det lilla setet är 12 mm.

Överbitarna i det stora setet är 9,5 mm.



Foder fals/Furu

	Artikelnummer	T × B	Längd	Ytbehandling
Foder 6 mm fals	1200422015056	15 × 56	2200	Vit
Foder 6 mm fals	1200436015056	15 × 56	3600	Vit
Foder 12 mm fals	1300422021056	21 × 56	2200	Vit 0500-N
Foder 12 mm fals	1000400021056	21 × 56	Fallande	Obehandlad
Foder 12 mm fals	1000422021056	21 × 56	2200	Obehandlad
Foder 12 mm fals	1200422021043	21 × 43	2200	Vit
Foder 12 mm fals	1200436021043	21 × 43	3600	Vit
Foder 12 mm fals	1200422021056	21 × 56	2200	Vit
Foder 12 mm fals	1200430021056	21 × 56	3000	Vit
Foder 12 mm fals	1200436021056	21 × 56	3600	Vit
Foder 12 mm fals	1200422021069	21 × 69	2200	Vit

Golvlist slät/Furu

	Artikelnummer	T × B	Längd	Ytbehandling
	1300544012043	12 × 43	4400	Vit 0500-N
	1300536012056	12 × 56	3600	Vit 0500-N
	1300544012056	12 × 56	4400	Vit 0500-N
	1300544012069	12 × 69	4400	Vit 0500-N
	1300544012095	12 × 95	4400	Vit 0500-N
	1500544012056	12 × 56	4400	Grundmålad
	2100530012056	12 × 56	3000	Ekfaner
	1700500012056	12 × 56	Fallande	Eklasyr
	1700500012069	12 × 69	Fallande	Eklasyr
	1800500012056	12 × 56	Fallande	Mörklasyr
	1000500012043	12 × 43	Fallande	Obehandlad
	1000500012056	12 × 56	Fallande	Obehandlad
	1000500012069	12 × 69	Fallande	Obehandlad
	1000500012095	12 × 95	Fallande	Obehandlad
	1200530012043	12 × 43	3000	Vit
	1200536012043	12 × 43	3600	Vit
	1200544012043	12 × 43	4400	Vit
	1200530012056	12 × 56	3000	Vit
	1200536012056	12 × 56	3600	Vit
	1200544012056	12 × 56	4400	Vit
	1200544015056	15 × 56	4400	Vit
	1200524012069	12 × 69	2400	Vit
	1200530012069	12 × 69	3000	Vit
	1200536012069	12 × 69	3600	Vit
	1200544012069	12 × 69	4400	Vit
	1200524012095	12 × 95	2400	Vit
	1200530012095	12 × 95	3000	Vit
	1200536012095	12 × 95	3600	Vit
	1200544012095	12 × 95	4400	Vit
	1200536015069	15 × 69	3600	Vit

/Ek

	Artikelnummer	T × B	Längd	Ytbehandling
	3600500012043	12 × 43	Fallande	Lack
	3600500012056	12 × 56	Fallande	Lack
	3600500012069	12 × 69	Fallande	Lack
	3500500012056	12 × 56	Fallande	Obehandlad

/Björk

	Artikelnummer	T × B	Längd	Ytbehandling
	4000500012056	12 × 56	Fallande	Lack

/MDF

	Artikelnummer	T × B	Längd	Ytbehandling
	5400544012056	12 × 56	4400	Vitmålad

Golvlist ventilerad/Furu

	Artikelnummer	T × B	Längd	Ytbehandling
	1205544014056	14 × 56	4400	Vit
	1205524014069	14 × 69	2400	Vit
	1205536014069	14 × 69	3600	Vit
	1205544014069	14 × 69	4400	Vit

Golvlist Skrea/Furu

	Artikelnummer	T × B	Längd	Ytbehandling
	1010200015069	15 × 69	Fallande	Obehandlad

Combiwood tillverkar även lister i andra kulörer än standard





Golvlister allmoge/Furu

Artikelnummer	Benämning	T × B	Längd	Ytbehandling
10035000801	801	15 × 69	Fallande	Obehandlad
20035000801	801	15 × 69	Fallande	Obehandlad, kvistig
12035300801	801	15 × 69	3000	Vit
12035360801	801	15 × 69	3600	Vit
12035440801	801	15 × 69	4400	Vit
20035000802	802	15 × 95	Fallande	Obehandlad, kvistig
10035000802	802	15 × 95	Fallande	Obehandlad
12035240802	802	15 × 95	2400	Vit
12035300802	802	15 × 95	3000	Vit
12035360802	802	15 × 95	3600	Vit
12035440802	802	15 × 95	4400	Vit
10035000803	803	21 × 120	Fallande	Obehandlad
12035360803	803	21 × 120	3600	Vit
12035440803	803	21 × 120	4400	Vit
10035000830	830	21 × 143	Fallande	Obehandlad



10035000804	804	15 × 69	Fallande	Obehandlad
12035440804	804	15 × 69	4400	Vit
10035000805	805	15 × 95	Fallande	Obehandlad
12035440805	805	15 × 95	4400	Vit



10035000831	831	21 × 118	Fallande	Obehandlad
12035440831	831	21 × 118	4400	Vit
10035000832	832	21 × 140	Fallande	Obehandlad
12035440832	832	20 × 140	4400	Vit
10035000833	833	21 × 165	Fallande	Obehandlad



12035360808	808	15 × 67	3600	Vit
10035000808	808	15 × 67	Fallande	Obehandlad
10035000809	809	15 × 95	Fallande	Obehandlad



12035360819	819	15 × 69	3600	Vit
10035000819	819	15 × 69	Fallande	Obehandlad
12035360820	820	15 × 95	3600	Vit



12035440834	834	12 × 69	4400	Vit
-------------	-----	---------	------	-----



12035360835	835	12 × 95	3600	Vit
-------------	-----	---------	------	-----



10035000836	836	15 × 69	Fallande	Obehandlad
12035440836	836	15 × 69	4400	Vit
10035000837	837	15 × 95	Fallande	Obehandlad
12035440837	837	15 × 95	4400	Vit



10035000838	838	15 × 69	Fallande	Obehandlad
10035000839	839	15 × 95	Fallande	Obehandlad



10035000841	841	21 × 95	Fallande	Obehandlad
-------------	-----	---------	----------	------------





20035000842	842	21 × 95	Fallande	Obehandlad, kvistig
20035000843	843	21 × 120	Fallande	Obehandlad, kvistig
20035000844	844	21 × 145	Fallande	Obehandlad, kvistig



20035000850	850	21 × 145	Fallande	Obehandlad, kvistig
-------------	-----	----------	----------	---------------------





Herrgårdssockel

Vår nya Herrgårdssockel bygger du enkelt och i valfri höjd med Combiwoods produkter.

Bröstlist CW606
Dimension 21 × 43 mm

Planhyvlad
i tjocklek 8 mm
valfri höjd

Golvlist CW846
Dimension 21 × 120 mm
urtag i överkant 8 × 8 mm

Maxhöjd 267 mm



10035000846

846

21 × 120

Fallande

Obehandlad

NYHET



Rekommendation

Säkerställ att listerna håller en fuktkvot 10% innan målning och montage. Golvlistens detaljer målas innan montage, men sista strykningen platsmålas för att undvika krypning eller rörelse i träet.





Formlist trekantslist/Furu/Gran

Artikelnummer	T × B	Längd	Ytbehandling	Träslag
1008400015015	15 × 15	Fallande	Obehandlad	Furu/gran formlist
1008400021021	21 × 21	Fallande	Obehandlad	Furu/gran formlist
1002200021021	21 × 21	Fallande	Obehandlad	Furu trekantslist
1002200027027	27 × 27	Fallande	Obehandlad	Furu trekantslist
1002200033033	33 × 33	Fallande	Obehandlad	Furu trekantslist
3408400043043	43 × 43	Fallande	Obehandlad	Furu/gran formlist



Hörnlist/Furu

Artikelnummer	T × B	Täckande mått	Längd	Ytbehandling
1002600021021	21 × 21	15	Fallande	Obehandlad
1002600027027	27 × 27	21	Fallande	Obehandlad
1002600033033	33 × 33	27	Fallande	Obehandlad
1002600043043	43 × 43	37	Fallande	Obehandlad
1202625021021	21 × 21	15	2500	Vit
1202630021021	21 × 21	15	3000	Vit
1202644021021	21 × 21	15	4400	Vit
1202625027027	27 × 27	21	2500	Vit
1202630027027	27 × 27	21	3000	Vit
1202636027027	27 × 27	21	3600	Vit
1202625033033	33 × 33	27	2500	Vit
1202630033033	33 × 33	27	3000	Vit
1202636033033	33 × 33	27	3600	Vit
1202625043043	43 × 43	37	2500	Vit
1202644043043	43 × 43	37	4400	Vit

/Ek

Artikelnummer	T × B	Täckande mått	Längd	Ytbehandling
3602625021021	21 × 21	15	2500	Lack
3602600021021	21 × 21	15	Fallande	Lack
3602625027027	27 × 27	21	2500	Lack
3602600027027	27 × 27	21	Fallande	Lack
3602625033033	33 × 33	25	2500	Lack
3602600033033	33 × 33	25	Fallande	Lack

MDF hörnlist flexilist

	Artikelnummer	T × B	Längd	Ytbehandling
	6608127004050	4 × 50	2700, Tape	Vit
	6608127004070	4 × 70	2700, Tape	Vit
	Vikbar hörnlist för inner- och ytterhörn			

Kvartstav/Furu

	Artikelnummer	T × B	Längd	Ytbehandling
	1301936012012	12 × 12	3600	Vit 0500-N
	1301936015015	15 × 15	3600	Vit 0500-N
	1001900009009	9 × 9	Fallande	Obehandlad
	1001900012012	12 × 12	Fallande	Obehandlad
	1001900015015	15 × 15	Fallande	Obehandlad
	1001900021021	21 × 21	Fallande	Obehandlad
	1701900012012	12 × 12	Fallande	Eklasyr
	1201924009009	9 × 9	2400	Vit
	1201936009009	9 × 9	3600	Vit
	1201924012012	12 × 12	2400	Vit
	1201930012012	12 × 12	3000	Vit
	1201944012012	12 × 12	4400	Vit
	1201924015015	15 × 15	2400	Vit
	1201930015015	15 × 15	3000	Vit
	1201944015015	15 × 15	4400	Vit
	1201924021021	21 × 21	2400	Vit
	1201944021021	21 × 21	4400	Vit

/Ek

Artikelnummer	T × B	Längd	Ytbehandling
3601900009009	9 × 9	Fallande	Lack
3601900012012	12 × 12	Fallande	Lack
3601900015015	15 × 15	Fallande	Lack

Foglist/Furu

	Artikelnummer	T × B	Längd	Ytbehandling
	1302544008021	8 × 21	4400	Vit 0500-N
	1302544008027	8 × 27	4400	Vit 0500-N
	1302544008033	8 × 33	4400	Vit 0500-N
	1302544008043	8 × 43	4400	Vit 0500-N
	1002500006021	6 × 21	Fallande	Obehandlad
	1002500006027	6 × 27	Fallande	Obehandlad
	1002500006033	6 × 33	Fallande	Obehandlad
	1002500008021	8 × 21	Fallande	Obehandlad
	1002500008027	8 × 27	Fallande	Obehandlad
	1002500008033	8 × 33	Fallande	Obehandlad
	1002500008043	8 × 43	Fallande	Obehandlad
	1202536006021	6 × 21	3600	Vit
	1202530008021	8 × 21	3000	Vit
	1202544008021	8 × 21	4400	Vit
	1202530008027	8 × 27	3000	Vit
	1202544008027	8 × 27	4400	Vit
	1202530008033	8 × 33	3000	Vit
	1202544008033	8 × 33	4400	Vit
	1202530008043	8 × 43	3000	Vit
	1202544008044	8 × 43	4400	Vit

/Ek

	Artikelnummer	T × B	Längd	Ytbehandling
	3602500008021	8 × 21	Fallande	Lack
	3602500008027	8 × 27	Fallande	Lack
	3602500008033	8 × 33	Fallande	Lack
	3602500008043	8 × 43	Fallande	Lack





Smyglist/Furu

Artikelnummer	T × B	Längd	Ytbehandling
1302444008015	8 × 15	4400	Vit 0500-N
1302444008021	8 × 21	4400	Vit 0500-N
1302444008027	8 × 27	4400	Vit 0500-N
1302444008033	8 × 33	4400	Vit 0500-N
1302444008043	8 × 43	4400	Vit 0500-N
1002400008015	8 × 15	Fallande	Obehandlad
1002400008021	8 × 21	Fallande	Obehandlad
1002400008027	8 × 27	Fallande	Obehandlad
1002400008033	8 × 33	Fallande	Obehandlad
1002400008043	8 × 43	Fallande	Obehandlad
1002400015027	15 × 27	Fallande	Obehandlad
1202424008015	8 × 15	2400	Vit
1202430008015	8 × 15	3000	Vit
1202444008015	8 × 15	4400	Vit
1202424008021	8 × 21	2400	Vit
1202430008021	8 × 21	3000	Vit
1202444008021	8 × 21	4400	Vit
1202424008027	8 × 27	2400	Vit
1202430008027	8 × 27	3000	Vit
1202444008027	8 × 27	4400	Vit
1202430008033	8 × 33	3000	Vit
1202444008033	8 × 33	4400	Vit
1202424008043	8 × 43	2400	Vit
1202430008043	8 × 43	3000	Vit
1202444008043	8 × 43	4400	Vit
1202424015021	15 × 21	2400	Vit
1202436015021	15 × 21	3600	Vit
1202424015027	15 × 27	2400	Vit
1202436015027	15 × 27	3600	Vit
1202424015033	15 × 33	2400	Vit
1202444015033	15 × 33	4400	Vit

/Ek

Artikelnummer	T × B	Längd	Ytbehandling
3602400008015	8 × 15	Fallande	Lack
3602400008021	8 × 21	Fallande	Lack
3602400008027	8 × 27	Fallande	Lack
3602400008033	8 × 33	Fallande	Lack
3602400008043	8 × 43	Fallande	Lack



Salningslist/Furu

Artikelnummer	T × B	Längd	Ytbehandling
1305824019027	19 × 27	2400	Vit 0500-N
1305824021043	21 × 43	2400	Vit 0500-N
1305836021043	21 × 43	3600	Vit 0500-N
1305824021069	21 × 69	2400	Vit 0500-N
1205824013026	13 × 26	2400	Vit
1205836013026	13 × 26	3600	Vit
1205820919027	19 × 27	2090	Vit
1205822019027	19 × 27	2200	Vit
1205824019027	19 × 27	2400	Vit
1205830019027	19 × 27	3000	Vit
1205836019027	19 × 27	3600	Vit
1205824021043	21 × 43	2400	Vit
1205830021043	21 × 43	3000	Vit
1205836021043	21 × 43	3600	Vit
1205824021069	21 × 69	2400	Vit
1205836021069	21 × 69	3600	Vit
1205824021095	21 × 95	2400	Vit
1205836021095	21 × 95	3600	Vit



Täckbräda/Furu

Artikelnummer	T × B	Längd	Ytbehandling
1206724021069	21 × 69	2400	Vit
1206724021095	21 × 95	2400	Vit
1206736021095	21 × 95	3600	Vit

Två runda kanter



Taklist hålkäl/Furu

Artikelnummer	T × B	Täckande mått	Längd	Ytbehandling
1301344015056	15 × 56	40	4400	Vit 0500-N
1001300012021	12 × 21	15	Fallande	Obehandlad
1001300012027	12 × 27	19	Fallande	Obehandlad
1001300015033	15 × 33	24	Fallande	Obehandlad
1001300015043	15 × 43	30	Fallande	Obehandlad
1001300015056	15 × 56	40	Fallande	Obehandlad
1001300020069	20 × 69	49	Fallande	Obehandlad
1001300020095	20 × 95	67	Fallande	Obehandlad
1201344015033	15 × 33	24	4400	Vit
1201330015043	15 × 43	30	3000	Vit
1201336015043	15 × 43	30	3600	Vit
1201344015043	15 × 43	30	4400	Vit
1201324015056	15 × 56	40	2400	Vit
1201330015056	15 × 56	40	3000	Vit
1201336015056	15 × 56	40	3600	Vit
1201344015056	15 × 56	40	4400	Vit
1201344020069	20 × 69	49	4400	Vit



Taklist hålkäl 135°/Furu

Artikelnummer	T × B	Täckande mått	Längd	Ytbehandling
1307444015043	15 × 43	23	4400	Vit 0500-N
1307444015056	15 × 56	28	4400	Vit 0500-N
1207436015043	15 × 43	23	3600	Vit
1207444015043	15 × 43	23	4400	Vit
1207444015056	15 × 56	28	4400	Vit



Taklist smyg 135°/Furu

Artikelnummer		T × B	Längd	Ytbehandling
1307544012033	Taklist smyg 135°	12 × 33	4400	Vit 0500-N
1207536012033	Taklist smyg 135°	12 × 33	3600	Vit
1207544012033	Taklist smyg 135°	12 × 33	4400	Vit
Sned underkant (utseende lika smyglist)				



Taklist skugglist/Furu

Artikelnummer	T × B	Täckande mått	Längd	Ytbehandling
1307636021033	21 × 33	36	3600	Vit 0500-N
1307644021033	21 × 33	36	4400	Vit 0500-N
1307744021043	21 × 43	36	4400	Vit 0500-N
1007600021033	21 × 33	36	Fallande	Obehandlad
1207624021033	21 × 33	36	2400	Vit
1207630021033	21 × 33	36	3000	Vit
1207636021033	21 × 33	36	3600	Vit
1207644021033	21 × 33	36	4400	Vit
1207730021043	21 × 43	36	3000	Vit
1207736021043	21 × 43	36	3600	Vit
1207744021043	21 × 43	36	4400	Vit
1007700021043	21 × 43	36	Fallande	Obehandlad
1207636033043	33 × 43	36	3600	Vit



Taklist skugglist, allmoge/Furu

Artikelnummer	Benämning	T × B	Längd	Ytbehandling
10076000916	916	19 × 53	Fallande	Obehandlad
12076240916	916	19 × 53	2400	Vit
12076360916	916	19 × 53	3600	Vit



Taklist allmoge/Furu

Artikelnummer	Benämn.	T × B	Täckande mått	Längd	Ytbehandling
10036000903	903	15 × 43	30	Fallande	Obehandlad
12036440903	903	15 × 43	30	4400	Vit
10036000904	904	15 × 56	40	Fallande	Obehandlad
12036240904	904	15 × 56	40	2400	Vit
12036300904	904	15 × 56	40	3000	Vit
12036360904	904	15 × 56	40	3600	Vit
12036440904	904	15 × 56	40	4400	Vit
10036000905	905	15 × 69	49	Fallande	Obehandlad
12036300905	905	15 × 69	49	3000	Vit
12036360905	905	15 × 69	49	3600	Vit
12036440905	905	15 × 69	49	4400	Vit
20036000905	905	15 × 69	49	Fallande	Obehandlad, kvistig



Artikelnummer	Benämn.	T × B	Täckande mått	Längd	Ytbehandling
10036000906	906	15 × 43	43	Fallande	Obehandlad



Artikelnummer	Benämn.	T × B	Täckande mått	Längd	Ytbehandling
10036000909	909	21 × 69	49	Fallande	Obehandlad



911-914



+

915

Artikelnummer	Benämn.	T × B	Täckande mått	Längd	Ytbehandling
10036000911	911	15 × 43	30	Fallande	Obehandlad
10036000912	912	15 × 56	40	Fallande	Obehandlad
10036000913	913	15 × 69	49	Fallande	Obehandlad
10036000914	914	21 × 95	60	Fallande	Obehandlad
10036000915	915	15 × 69	49	Fallande	Obehandlad
12036440915	915	15 × 69	49	4400	Vit



Taklist, trapplist/Furu

Artikelnummer	Benämn.	T × B	Täckande mått	Längd	Ytbehandling
1006000015043	Trapplist	15 × 43	43	Fallande	Obehandlad



Tavelhängerlist/Furu

Artikelnummer	Benämning	T × B	Längd	Ytbehandling
1205936015043	Tavelhängerlist	15 × 43	3600	Vit



602



603

Bröstlist/Furu

Artikelnummer	Benämning	T × B	Längd	Ytbehandling
10038000602	602	4 mm fals	12 × 32	Fallande
12038360602	602	4 mm fals	12 × 32	3600 Vit
10038000603	603	13 mm fals	21 × 36	Fallande
12038360603	603	13 mm fals	21 × 36	3600 Vit



605



606

10038000605	605	13 mm fals	27 × 55	Fallande
10038000606	606	Ofals	15 × 43	Fallande



608



610

10038000608	608	13 mm fals	21 × 43	Fallande
10038000610	610	15 mm fals	27 × 43	Fallande



14 × 19



12-15 × 21/27

Glaslist ofalsad/Furu

Artikelnummer	T × B	Längd	Ytbehandling
1006200014019	14 × 19	Fallande	Obehandlad
1006200012021	12-15 × 21	Fallande	Obehandlad
1006200015027	12-15 × 27	Fallande	Obehandlad



Putsrabb/Furu

Artikelnummer	T × B	Längd	Ytbehandling
1006500004021	4 × 21	Fallande	Obehandlad



Fönsterbänklis/Furu

Artikelnummer	T × B	Längd	Ytbehandling
2006300033067	33 × 67	Fallande	Obehandlad, kvistig

Rundstav/Furu

	Artikelnummer	T × B	Längd	Ytbehandling
	1001700008008	8 × 8	Fallande	Furu
	1001700010010	10 × 10	Fallande	Furu
	1001700012012	12 × 12	Fallande	Furu
	1001700015015	15 × 15	Fallande	Furu
	1001700021021	21 × 21	Fallande	Furu
	1001700025025	25 × 25	Fallande	Furu
	1001700027027	27 × 27	Fallande	Furu
	1001700033033	33 × 33	Fallande	Furu
	1001700043043	43 × 43	Fallande	Furu

/Ek

	Artikelnummer	T × B	Längd	Ytbehandling
	3501700025025	25 × 25	Fallande	Ek
	3501700043043*	43 × 43	Fallande	Ek
	*Limmad produkt för inomhusbruk			

DRIFT OCH SKÖTSEL- INSTRUKTION FÖR LISTER

Målad produkt

Användning och skötsel

Vid användning inomhus i normalt inomhusklimat har produkterna en mycket lång livslängd. Produkterna rengörs med fuktad trasa och ett mildt tvåltvättmedel avpassat för målade ytor. Vatten i alltför stor mängd skall undvikas.

Återanvändning

Produkterna kan återanvändas om de demonteras skonsamt.

Avfall

När produkten är uttjänt rekommenderas att den förbränns i en förbränningspanna godkänd för målat trä.

Övermålning

Tvätta med en ordinär målartvätt och mattslipa. Grunda med grundfärg avsedd för inomhusmålning av snickerier. Färdigstryk två gånger med snickerifärg avsedd för målning inomhus.



Planhyvlat/Furu

	Artikelnummer	T × B	Längd	Ytbehandling
	1000900008021	8 × 21	Fallande	Obehandlad
	1000900008027	8 × 27	Fallande	Obehandlad
	1000900008033	8 × 33	Fallande	Obehandlad
	1000900008043	8 × 43	Fallande	Obehandlad
	1000900008069	8 × 69	Fallande	Obehandlad
	1000900008095	8 × 95	Fallande	Obehandlad
	1000900008118	8 × 118	Fallande	Obehandlad
	1000900012012	12 × 12	Fallande	Obehandlad
	1000900012021	12 × 21	Fallande	Obehandlad
	1000900015015	15 × 15	Fallande	Obehandlad
	1000900015021	15 × 21	Fallande	Obehandlad
	1000900015027	15 × 27	Fallande	Obehandlad
	1000900015033	15 × 33	Fallande	Obehandlad
	1000900015043	15 × 43	Fallande	Obehandlad
	1000900015056	15 × 56	Fallande	Obehandlad
	1000900015069	15 × 69	Fallande	Obehandlad
	1000900015095	15 × 95	Fallande	Obehandlad
	1000900015118	15 × 118	Fallande	Obehandlad
	1000900015143	15 × 143	Fallande	Obehandlad
	1000900021021	21 × 21	Fallande	Obehandlad
	1000900021027	21 × 27	Fallande	Obehandlad
	1000900021033	21 × 33	Fallande	Obehandlad
	1000900021043	21 × 43	Fallande	Obehandlad
	1000900021056	21 × 56	Fallande	Obehandlad
	1000900021069	21 × 69	Fallande	Obehandlad
	1000900021095	21 × 95	Fallande	Obehandlad
	1000900021118	21 × 118	Fallande	Obehandlad
	1000900021143	21 × 143	Fallande	Obehandlad
	1000900021167	21 × 167	Fallande	Obehandlad
	1000900021185	21 × 185	Fallande	Obehandlad
	1000900027027	27 × 27	Fallande	Obehandlad
	1000900027043	27 × 43	Fallande	Obehandlad
	1000900027069	27 × 69	Fallande	Obehandlad
	1000900027095	27 × 95	Fallande	Obehandlad
	1000900027118	27 × 118	Fallande	Obehandlad
	1000900033033	33 × 33	Fallande	Obehandlad
	1000900033043	33 × 43	Fallande	Obehandlad
	1000900033069	33 × 69	Fallande	Obehandlad
	1000900033095	33 × 95	Fallande	Obehandlad
	1000900033118	33 × 118	Fallande	Obehandlad
	1000900033143	33 × 143	Fallande	Obehandlad
	2000900021118	21 × 118	Fallande	Obehandlad, kvistig
	2000900021143	21 × 143	Fallande	Obehandlad, kvistig
	2000900033118	33 × 118	Fallande	Obehandlad, kvistig
	2000900043043	43 × 43	Fallande	Obehandlad, kvistig
	2000900043069	43 × 69	Fallande	Obehandlad, kvistig
	2000900043095	43 × 95	Fallande	Obehandlad, kvistig
	2000900069069	69 × 69	Fallande	Obehandlad, kvistig
	2000900093093	93 × 93	Fallande	Obehandlad, kvistig*

*Limmat utförande kan förekomma.

...fortsättning från föregående tabell

	1200944015027	15 × 27	4400	Vitmålad, kvistfri
	1200944015045	15 × 45	4400	Vitmålad, kvistfri
	1200944015069	15 × 69	4400	Vitmålad, kvistfri
	1200944015095	15 × 95	4400	Vitmålad, kvistfri
	1200944015118	15 × 118	4400	Vitmålad, kvistfri
	1200944021045	21 × 45	4400	Vitmålad, kvistfri
	1200944021069	21 × 69	4400	Vitmålad, kvistfri
	1200944021095	21 × 95	4400	Vitmålad, kvistfri
	1200944021118	21 × 118	4400	Vitmålad, kvistfri
	1200944021143	21 × 143	4400	Vitmålad, kvistfri

/Ek

Artikelnummer	T × B	Längd	Ytbehandling
3500900008043	8 × 43	Fallande	Obehandlad
3500900008069	8 × 69	Fallande	Obehandlad
3500900008095	8 × 95	Fallande	Obehandlad
3500900008118	8 × 118	Fallande	Obehandlad
3500900008143	8 × 143	Fallande	Obehandlad
3500900015043	15 × 43	Fallande	Obehandlad
3500900015069	15 × 69	Fallande	Obehandlad
3500900015095	15 × 95	Fallande	Obehandlad
3500900015118	15 × 118	Fallande	Obehandlad
3500900015143	15 × 143	Fallande	Obehandlad
3500900021021	21 × 21	Fallande	Obehandlad
3500900021043	21 × 43	Fallande	Obehandlad
3500900021069	21 × 69	Fallande	Obehandlad
3500900021095	21 × 95	Fallande	Obehandlad
3500900021118	21 × 118	Fallande	Obehandlad
3500900021143	21 × 143	Fallande	Obehandlad

Limträstolpar

Artikelnummer	T × B	Längd	Ytbehandling
3410730090090	90 × 90	3000	Obeh/GL30h
34107300115115	115 × 115	3000	Obeh/GL30h

Bastulav/Asp

	Artikelnummer	T × B	Längd	Ytbehandling
	4805219021065	21 × 65	1900	Obehandlad
	4805230021065	21 × 65	3000	Obehandlad
	4805200021065	21 × 65	Fallande	Obehandlad

Spaljé/Furu

	Artikelnummer	T × B	Längd	Ytbehandling
	1006600027055	27 × 55	Fallande	Obehandlad
	1006600027065	27 × 65	Fallande	Obehandlad
	Fyra svagt profilerade hörn			

Handledare/Furu

	Artikelnummer	T × B	Längd	Ytbehandling
	1008600027120	27 × 120	Fallande	Obehandlad

U-list/Furu

	Artikelnummer	T × B	Längd	Ytbehandling
	1208224015031	15 × 31	2400	Vit
	1208236015031	15 × 31	3600	Vit
	Anpassad för 16 mm fönstersmyg i MDF			
	1008200015033	15 × 33	Fallande	Obehandlad
	1208244015033	15 × 33	4400	Vit
	Anpassad för limfog 18 mm			
	1206836018023	18 × 23	3600	Vit
	Anpassad för 18 mm fönstersmyg med fals			



Fönstersmyg med fals, kvistfri/Furu

Artikelnummer	T × B	Fjäderlängd	Längd	Ytbehandling
1202044018045	18 × 45	15	4400	Vitmålad, kvistfri
1202044018070	18 × 70	35	4400	Vitmålad, kvistfri
1202044018095	18 × 95	35	2400	Vitmålad, kvistfri
1202044018095	18 × 95	35	4400	Vitmålad, kvistfri
1202044018120	18 × 120	35	2400	Vitmålad, kvistfri
1202044018120	18 × 120	35	4400	Vitmålad, kvistfri
1202044018145	18 × 145	35	2400	Vitmålad, kvistfri
1202044018145	18 × 145	35	4400	Vitmålad, kvistfri
1202044018170	18 × 170	35	2400	Vitmålad, kvistfri
1202044018170	18 × 170	35	4400	Vitmålad, kvistfri
1202044018195	18 × 195	35	2400	Vitmålad, kvistfri
1202044018195	18 × 195	35	4400	Vitmålad, kvistfri
1202044018220	18 × 220	60	2400	Vitmålad, kvistfri
1202044018220	18 × 220	60	4400	Vitmålad, kvistfri
1202044018250	18 × 250	60	2400	Vitmålad, kvistfri
1202044018250	18 × 250	60	4400	Vitmålad, kvistfri
1202044018300	18 × 300	60	2400	Vitmålad, kvistfri
1202044018300	18 × 300	60	4400	Vitmålad, kvistfri
1202044018350	18 × 350	60	2400	Vitmålad, kvistfri
1202044018400	18 × 400	60	2400	Vitmålad, kvistfri

Fönstersmyg med fals/MDF

Artikelnummer	T × B	Fjäderlängd	Längd	Ytbehandling
5402024418045	18 × 45	15	2440	Vitmålad
5402042018045	18 × 45	15	4200	Vitmålad
540204418070	18 × 70	35	2440	Vitmålad
5402042018070	18 × 70	35	4200	Vitmålad
540204418095	18 × 95	35	2440	Vitmålad
5402042018095	18 × 95	35	4200	Vitmålad
540204418120	18 × 120	35	2440	Vitmålad
5402042018120	18 × 120	35	4200	Vitmålad
540204418145	18 × 145	35	2440	Vitmålad
5402042018145	18 × 145	35	4200	Vitmålad
540204418170	18 × 170	35	2440	Vitmålad
5402042018170	18 × 170	35	4200	Vitmålad
540204418195	18 × 195	35	2440	Vitmålad
5402042018195	18 × 195	35	4200	Vitmålad
540204418250	18 × 250	60	2440	Vitmålad
5402042018250	18 × 250	60	4200	Vitmålad
540204418300	18 × 300	60	2440	Vitmålad
540204418350	18 × 350	60	2440	Vitmålad

MDF fönstersmyg / Med fräst spår i bakkant

	Artikelnummer	T × B	Längd	Ytbehandling
	5402024416075	16 × 75	2440	Vitmålad
	5402042016075	16 × 75	4200	Vitmålad
	5407024416100	16 × 100	2440	Vitmålad
	5407042016100	16 × 100	4200	Vitmålad
	5402024416125	16 × 125	2440	Vitmålad
	5402042016125	16 × 125	4200	Vitmålad
	5402024416150	16 × 150	2440	Vitmålad
	5402042016150	16 × 150	4200	Vitmålad
	5402024416175	16 × 175	2440	Vitmålad
	5402042016175	16 × 175	4200	Vitmålad
	5402024416200	16 × 200	2440	Vitmålad
	5402042016200	16 × 200	4200	Vitmålad
	5402024416250	16 × 250	2440	Vitmålad
	5402042016250	16 × 250	4200	Vitmålad
	1302024416075	16 × 75	2440	Vit 0500-N
	1302042016075	16 × 75	4200	Vit 0500-N
	1302024416100	16 × 100	2440	Vit 0500-N
	1302042016100	16 × 100	4200	Vit 0500-N
	1302024416125	16 × 125	2440	Vit 0500-N
	1302042016125	16 × 125	4200	Vit 0500-N
	1302024416150	16 × 150	2440	Vit 0500-N
	1302042016150	16 × 150	4200	Vit 0500-N
	1302024416175	16 × 175	2440	Vit 0500-N
	1302042016175	16 × 175	4200	Vit 0500-N
	1302024416200	16 × 200	2440	Vit 0500-N
	1302042016200	16 × 200	4200	Vit 0500-N
	1302024416250	16 × 250	2440	Vit 0500-N
	1302042016250	16 × 250	4200	Vit 0500-N

Två runda kanter

MDF dörrromfattning

	Artikelnummer	T × B	Längd	Ytbehandling
	5407024416080	16 × 80	2440	Vitmålad
	5407042016080	16 × 80	4200	Vitmålad
	5407024416095	16 × 95	2440	Vitmålad
	5407042016095	16 × 95	4200	Vitmålad
	5407024416105	16 × 105	2440	Vitmålad
	5407042016105	16 × 105	4200	Vitmålad
	5407024416120	16 × 120	2440	Vitmålad
	5407042016120	16 × 120	4200	Vitmålad
	5407024416130	16 × 130	2440	Vitmålad
	5407042016130	16 × 130	4200	Vitmålad
	5407024416145	16 × 145	2440	Vitmålad
	5407042016145	16 × 145	4200	Vitmålad
	5407024416155	16 × 155	2440	Vitmålad
	5407042016155	16 × 155	4200	Vitmålad
	5407024416170	16 × 170	2440	Vitmålad
	5407042016170	16 × 170	4200	Vitmålad
	5407024416200	16 × 200	2440	Vitmålad

...fortsättning från föregående tabell

1307024416080	16 × 80	2440	Vit 0500-N
1307024416095	16 × 95	2440	Vit 0500-N
1307024416105	16 × 105	2440	Vit 0500-N
1307024416120	16 × 120	2440	Vit 0500-N
1307024416130	16 × 130	2440	Vit 0500-N
1307024416145	16 × 145	2440	Vit 0500-N
1307024416155	16 × 155	2440	Vit 0500-N
1307024416170	16 × 170	2440	Vit 0500-N
1307024416200	16 × 200	2440	Vit 0500-N

Fyra runda kanter

Dörromfattning kvistfri/Furu

Artikelnummer	T × B	Längd	Ytbehandling
1207024018080	18 × 80	2400	Vitmålad kvistfri
1207044018080	18 × 80	4400	Vitmålad kvistfri
1207024018095	18 × 95	2400	Vitmålad kvistfri
1207044018095	18 × 95	4400	Vitmålad kvistfri
1207024018105	18 × 105	2400	Vitmålad kvistfri
1207044018105	18 × 105	4400	Vitmålad kvistfri
1207024018120	18 × 120	2400	Vitmålad kvistfri
1207044018120	18 × 120	4400	Vitmålad kvistfri
1207024018130	18 × 130	2400	Vitmålad kvistfri
1207044018130	18 × 130	4400	Vitmålad kvistfri
1207024018145	18 × 145	2400	Vitmålad kvistfri
1207044018145	18 × 145	4400	Vitmålad kvistfri
1207024018155	18 × 155	2400	Vitmålad kvistfri
1207044018155	18 × 155	4400	Vitmålad kvistfri
1207024018170	18 × 170	2400	Vitmålad kvistfri
1207044018170	18 × 170	4400	Vitmålad kvistfri
1207024018200	18 × 200	2400	Vitmålad kvistfri

Fyra runda kanter

SNYGGA OCH PRAKTISKA DEKORKLOSSAR

Du kan limma, spika eller skruva fast dekorklossarna. Välj ett lim som passar till underlaget. Dekorklossar fungerar som snygga detaljer vid avslut och övergångar på lister och foder. De underlättar monteringen eftersom du slipper att gera. Dekorklossarna tillverkas i furu och finns i obehandlat och vitmålat utförande. Klossarna säljs i förpackning med två stycken i varje.

Sockelkloss/Furu

	Artikelnummer	T × B	Längd	Ytbehandling
	1003900325075	25 × 75	115	Obehandlad
	1003900325100	25 × 100	145	Obehandlad
	1203900325075	25 × 75	115	Vit
	1203900325100	25 × 100	145	Vit

Sockelkloss slät

	Artikelnummer	T × B	Längd	Ytbehandling
	1004000320076	20 × 76	300	Obehandlad
	1004000320102	20 × 102	300	Obehandlad
	1004000325125	25 × 125	350	Obehandlad
	Sockelkloss är ej jämntjock utan smalnar av mot ena kanten			

Innertakhörnkloss/Furu

	Artikelnummer	T × B	Längd	Ytbehandling
	1004200342042	42 × 42	100	Obehandlad
	1004200355055	55 × 55	100	Obehandlad
	1204200342042	42 × 42	100	Vit
	1204200355055	55 × 55	100	Vit

Foderkloss/Furu

	Artikelnummer	T × B	Längd	Ytbehandling
	1004100325075	25 × 75	75	Obehandlad
	1004100325100	25 × 100	100	Obehandlad
	1204100325075	25 × 75	75	Vit
	1204100325100	25 × 100	100	Vit

Innergolvhörnkloss/Furu

	Artikelnummer	T × B	Längd	Ytbehandling
	1004200333033	33 × 33	125	Obehandlad
	1204200333033	33 × 33	125	Vit



INOMHUSPANEL AV HÖG KVALITET

Våra inomhuspaneler används till tak- och vägg-beklädnad och finns färdigbehandlade och klara för montering, eller obehandlade om du vill göra arbetet med ytbehandling själv.

Våra behandlade paneler är nedtorkade och ändspontade för enklare montering. Dessutom finns de i fasta eller fallande längder, för att passa dina prioriteringar. Korta längder är enklare att hantera, medan långa ger färre skarvar.

Vi lagerhåller pärlspont, spontpanel och faspanel 4019 i vitmålat utförande i standarddimensioner. Samtliga av dessa är tillverkade av kvistren råvara, fingerskarvad och täckmålad med en fuktkvot på 10% +/-2%. De vitmålade panelerna är hyvlade med förlängd underdel av honsponton för dolt spikmontage.

ÅTGÅNGSTABELL PANELER

Panel säljs i löpmeter. Här nedan ser du hur många löpmeter det går åt per kvm, vid respektive panelbredd.

- Panelbredd 65 mm = 17,85/lpm per m²
- Panelbredd 69 mm = 16,66/lpm per m²
- Panelbredd 95 mm = 11,36/lpm per m²
- Dolt montage 95 mm bredd = 12,26/lpm
- Panelbredd standardutförande 120 mm = 9,09/lpm per m²
- Dolt montage 120 mm bredd = 9,66/lpm

MONTERING TRÄPANELER



Massiva träpaneler för inomhusbruk finns i flera olika utföranden anpassade för olika ändamål, tidsåldrar samt tycke och smak. Trä är ett levande material som kommer att förändras i takt med att luftfuktigheten ändras under året. Panelen kan därför komma att krympa/svälla och det finns risk att panelen kuper något. Förändringar som grundar sig på naturlig beskaffenhet (relativ luftfuktighet, solljus m.m.) är inte reklamationsgrundande fel utan är en följd av virkets naturliga förändring.

Låt panelen ligga till sig i det rum som den skall monteras i och acklimatisera sig två till tre veckor. Under den torra årstiden, senhösten och vintern kan detta ta längre tid. Vill du undvika större breddförändringar i panelen skall den monteras vid en fuktkvot runt 10%, vilket passar ett normalt inomhusklimat. Detta kontrolleras genom att använda en fuktkvotsmätare. Normal rumstemperatur anses vara



cirka 20 grader med en relativ luftfuktighet på 40–60%. Panelen skall ligga kvar i sin originalförpackning och buntarna spridas ut på golvet för en jämn akklimatisering.

Kontrollera varje panelbräda noga innan montering. Paneler med synliga skador eller fel från fabrik sorteras bort och reklameras till inköpsstället. Avvikelse som beror på felaktigt handhavande, montering, lagring, efterbehandling av ytan eller synpunkter på träets naturliga egenskaper såsom ådring, mognad, naturlig struktur och allmänt utseende beaktas inte som reklamation.

Vid montering öppnas en bunt i taget. Panelbrädorna spikas, skruvas eller fästs med panelclips i underlaget. Lämplig spik till 12–15 mm panel är dyckert 2,2 × 45mm. Slå aldrig i spiken helt med hammare, använd dorn för att försänka spiken. Även spikpistol kan användas. Paneler utan ändspont skarvas över en regel.

Paneler med ändspont monteras löpande med en liten limsträng (trälim) i änden av panelbrädan. Skarvar skall förskjutas 600 mm. Gällande byggnormer skall alltid följas. Träpaneler kan sättas upp på varierande underlag. På träskivor är det i allmänhet lätt att spika direkt i underlaget. Vid t.ex. betong eller gips är det lämpligt att sätta upp en spikläkt av trä att fästa panelen i.

All behandling av panel skall ske innan montering för att undvika att behandlade panelbrädor limmar ihop och spricker isär vid torkning. En behandlad panel som efter-torkar lämnar även efter sig obehandlade springor.


Vill du själv behandla panelen rekommenderar vi dig att först ta kontakt med bygghandelns färgavdelning om du är osäker på hur du ska göra.

Reklamation

Synliga brister i kvalitet, fuktkvot, eller annat som kan uppfattas som felaktigt skall reklameras före montering. Granska därför varorna noga innan montering. Reklamation som framförs först efter montering och innehåller fel som märkts eller borde ha märkts före monteringen beaktas inte. Den som monterar panelen har i och med monteringen godkänt kvalitén och är ansvarig för slutresultatet. Trä är ett levande naturligt material och har naturliga avvikelser utan att det skall klassas som defekter. Reklamerade varor skall hanteras med samma omsorg som prima vara tills återförsäljaren har arbetat igenom reklamationen. På ytbehandlade paneler kan kvistar och trästruktur komma att framträda när panelerna mognar. Detta är ett naturligt förlopp för trä och är inte reklimationsberättigande. Obehandlade eller vitmålade paneler mognar/gulnar med tiden.



Bastupanel softline/Asp

	Artikelnummer	T × B	Längd	Ytbehandling
	4805124012065	12 × 65	2400	Obehandlad
	4805100012065	12 × 65	Fallande	Obehandlad

Bastupanel 4019/Gran

	Artikelnummer	T × B	Längd	Ytbehandling
	3404624012069	12 × 69	2400	Obehandlad
	3404624013095	12 × 95	2400	Obehandlad

Spontpanel/Furu/2 mm distans

KVISTFRI GODSIDA

	Artikelnummer	T × B	Längd	Ytbehandling
	1304736013120	13 × 120	3600	Vit 0500-N, kvistfri
	1304742013120	13 × 120	4200	Vit 0500-N, kvistfri
	1304748513120	13 × 120	4850	Vit 0500-N, kvistfri
	Dolt montage			
	1205000013120	13 × 120	Fallande	Finsågad, vitmålad
	1005000013120	13 × 120	Fallande	Finsågad, obehandlad

Panel 4019

KVISTFRI GODSIDA

	Artikelnummer	T × B	Längd	Ytbehandling
	1204636013120	13 × 120	3600	Furu, vit, kvistfri
	1204642013120	13 × 120	4200	Furu, vit, kvistfri
	Dolt montage			
	1004600013120	13 × 120	Fallande	Furu, obehandlad
	1604600013120	13 × 120	Fallande	Furu, vitvaxad
	5404642010145	10 × 145	4200	Mdf, vitmålad

PANEL 4019

Panel pärlspont/Furu

KVISTFRI GODSIDA

	Artikelnummer	T × B	Längd	Ytbehandling
	1204936013120	13 × 120	3600	Vit, kvistfri
	1204942013120	13 × 120	4200	Vit, kvistfri
	1204948513120	13 × 120	4850	Vit, kvistfri
	1204936013095	13 × 95	3600	Vit, kvistfri
	1204942013095	13 × 95	4200	Vit, kvistfri
	1004900012095	12 × 95	Fallande	Obehandlad

PANEL PÄRLSPONT

TRÄSKIVOR FÖR MÅNGA ROLIGA PROJEKT

Träskivorna är tillverkade av trälameller. Träskivorna säljs enstycksförpackade i plastfolie. Används till alla typer av snickerier såsom bänkar, hyllor, lådor, möbler m.m. Träskivan levereras i obehandlat utförande.


Träskivor är alltid bra att ha hemma, då de har så många användningsområden. Byggmöbler, förvaringsutrymmen, hyllplan, eller använd dem till kreativa rumsavdelare – eller något annat som du behöver.



Träskiva/Furu

	Artikelnummer	T × B	Längd	Ytbehandling
	3002912018250	18 × 250	1200	Obehandlad
	3002915018200	18 × 200	1500	Obehandlad
	3002915018300	18 × 300	1500	Obehandlad
	3002915018400	18 × 400	1500	Obehandlad
	3002915018600	18 × 600	1500	Obehandlad
	3002924018200	18 × 200	2400	Obehandlad
	3002924018300	18 × 300	2400	Obehandlad
	3002924018400	18 × 400	2400	Obehandlad
	3002924018600	18 × 600	2400	Obehandlad
	3002924027600	27 × 600	2400	Obehandlad NYHET

/Vitmålad

	Artikelnummer	T × B	Längd	Ytbehandling
	3102912018200	18 × 200	1200	Vit
	3102912018300	18 × 300	1200	Vit
	3102912018400	18 × 400	1200	Vit
	3102924018200	18 × 200	2400	Vit
	3102924018250	18 × 250	2400	Vit
	3102924018300	18 × 300	2400	Vit
	3102924018400	18 × 400	2400	Vit
	3102924018600	18 × 600	2400	Vit

1200 mm skivorna är utgående i både furu obehandlad och vitmålad utförande.
Den vitmålade skivan i 250 mm bredd är utgående.

/Ek

	Artikelnummer	T × B	Längd	Ytbehandling
	5902912018200	18 × 200	1200	Obehandlad
	5902912018250	18 × 250	1200	Obehandlad
	5902912018400	18 × 400	1200	Obehandlad
	5902912018500	18 × 500	1200	Obehandlad
	5902912018600	18 × 600	1200	Obehandlad

Överstycke/Furu

Artikelnummer		T × B	Längd	Ytbehandling
9809060742092		42 × 92	M7	Vit, kvistig
9809060842092		42 × 92	M8	Vit, kvistig
9809060942092		42 × 92	M9	Vit, kvistig
9809061042092		42 × 92	M10	Vit, kvistig
1209060742068		42 × 68	M7	Vit, kvistfri
1209060842068		42 × 68	M8	Vit, kvistfri
1209060942068		42 × 68	M9	Vit, kvistfri
1209061042068		42 × 68	M10	Vit, kvistfri
1209050742068	inkl tätlist	42 × 68	M7	Vit, kvistfri
1209050842068	inkl tätlist	42 × 68	M8	Vit, kvistfri
1209050942068	inkl tätlist	42 × 68	M9	Vit, kvistfri
1209051042068	inkl tätlist	42 × 68	M10	Vit, kvistfri
1209060742092		42 × 92	M7	Vit, kvistfri
1209060842092		42 × 92	M8	Vit, kvistfri
1209060942092		42 × 92	M9	Vit, kvistfri
1209061042092		42 × 92	M10	Vit, kvistfri
1209050742092	inkl tätlist	42 × 92	M7	Vit, kvistfri
1209050842092	inkl tätlist	42 × 92	M8	Vit, kvistfri
1209050942092	inkl tätlist	42 × 92	M9	Vit, kvistfri
1209051042092	inkl tätlist	42 × 92	M10	Vit, kvistfri
1209060742118		42 × 118	M7	Vit, kvistfri
1209060842118		42 × 118	M8	Vit, kvistfri
1209060942118		42 × 118	M9	Vit, kvistfri
1209061042118		42 × 118	M10	Vit, kvistfri
1209050742118	inkl tätlist	42 × 118	M7	Vit, kvistfri
1209050842118	inkl tätlist	42 × 118	M8	Vit, kvistfri
1209050942118	inkl tätlist	42 × 118	M9	Vit, kvistfri
1209051042118	inkl tätlist	42 × 118	M10	Vit, kvistfri
1309060742068		42 × 68	M7	Vit, 0500-N, kvistfri
1309060842068		42 × 68	M8	Vit, 0500-N, kvistfri
1309060942068		42 × 68	M9	Vit, 0500-N, kvistfri
1309061042068		42 × 68	M10	Vit, 0500-N, kvistfri
1309050742068	inkl tätlist	42 × 68	M7	Vit, 0500-N, kvistfri
1309050842068	inkl tätlist	42 × 68	M8	Vit, 0500-N, kvistfri
1309050942068	inkl tätlist	42 × 68	M9	Vit, 0500-N, kvistfri
1309051042068	inkl tätlist	42 × 68	M10	Vit, 0500-N, kvistfri

...fortsättning från föregående tabell

1309060742092		42 × 92	M7	Vit, 0500-N, kvistfri
1309060842092		42 × 92	M8	Vit, 0500-N, kvistfri
1309060942092		42 × 92	M9	Vit, 0500-N, kvistfri
1309061042092		42 × 92	M10	Vit, 0500-N, kvistfri
1309050742092	inkl tätlist	42 × 92	M7	Vit, 0500-N, kvistfri
1309050842092	inkl tätlist	42 × 92	M8	Vit, 0500-N, kvistfri
1309050942092	inkl tätlist	42 × 92	M9	Vit, 0500-N, kvistfri
1309051042092	inkl tätlist	42 × 92	M10	Vit, 0500-N, kvistfri
1309060742118		42 × 118	M7	Vit, 0500-N, kvistfri
1309060842118		42 × 118	M8	Vit, 0500-N, kvistfri
1309060942118		42 × 118	M9	Vit, 0500-N, kvistfri
1309061042118		42 × 118	M10	Vit, 0500-N, kvistfri
1309050742118	inkl tätlist	42 × 118	M7	Vit, 0500-N, kvistfri
1309050842118	inkl tätlist	42 × 118	M8	Vit, 0500-N, kvistfri
1309050942118	inkl tätlist	42 × 118	M9	Vit, 0500-N, kvistfri
1309051042118	inkl tätlist	42 × 118	M10	Vit, 0500-N, kvistfri




Trösklar/Ek

Artikelnummer		T × B	Längd	Ytbehandling
3605360709068	Tröskelplatta	9 × 68	M7	Lackad, kvistfri
3605360809068	Tröskelplatta	9 × 68	M8	Lackad, kvistfri
3605360909068	Tröskelplatta	9 × 68	M9	Lackad, kvistfri
3605361009068	Tröskelplatta	9 × 68	M10	Lackad, kvistfri
3605360722068	Tröskel fals	22 × 68	M7	Lackad, kvistfri
3605360822068	Tröskel fals	22 × 68	M8	Lackad, kvistfri
3605360922068	Tröskel fals	22 × 68	M9	Lackad, kvistfri
3605361022068	Tröskel fals	22 × 68	M10	Lackad, kvistfri
3605360709092	Tröskelplatta	9 × 92	M7	Lackad, kvistfri
3605360809092	Tröskelplatta	9 × 92	M8	Lackad, kvistfri
3605360909092	Tröskelplatta	9 × 92	M9	Lackad, kvistfri
3605361009092	Tröskelplatta	9 × 92	M10	Lackad, kvistfri
3605360722092	Tröskel fals	22 × 92	M7	Lackad, kvistfri
3605360822092	Tröskel fals	22 × 92	M8	Lackad, kvistfri
3605360922092	Tröskel fals	22 × 92	M9	Lackad, kvistfri
3605361022092	Tröskel fals	22 × 92	M10	Lackad, kvistfri
3605360709118	Tröskelplatta	9 × 118	M7	Lackad, kvistfri
3605360809118	Tröskelplatta	9 × 118	M8	Lackad, kvistfri
3605360909118	Tröskelplatta	9 × 118	M9	Lackad, kvistfri
3605361009118	Tröskelplatta	9 × 118	M10	Lackad, kvistfri
3605360722118	Tröskel fals	22 × 118	M7	Lackad, kvistfri
3605360822118	Tröskel fals	22 × 118	M8	Lackad, kvistfri
3605360922118	Tröskel fals	22 × 118	M9	Lackad, kvistfri
3605361022118	Tröskel fals	22 × 118	M10	Lackad, kvistfri
3605360725068	Badrum	25 × 68	M7	Lackad, kvistfri
3605360825068	Badrum	25 × 68	M8	Lackad, kvistfri
3605360925068	Badrum	25 × 68	M9	Lackad, kvistfri
3605361025068	Badrum	25 × 68	M10	Lackad, kvistfri
3605360725092	Badrum	25 × 92	M7	Lackad, kvistfri
3605360825092	Badrum	25 × 92	M8	Lackad, kvistfri
3605360925092	Badrum	25 × 92	M9	Lackad, kvistfri
3605361025092	Badrum	25 × 92	M10	Lackad, kvistfri
3605360725118	Badrum	25 × 118	M7	Lackad, kvistfri
3605360825118	Badrum	25 × 118	M8	Lackad, kvistfri
3605360925118	Badrum	25 × 118	M9	Lackad, kvistfri
3605361025118	Badrum	25 × 118	M10	Lackad, kvistfri

Dörrkarm i par/Furu

Inklusive gångjärn, metallbleck, skruv och plastplugg

Artikelnummer		T × B	Längd	Ytbehandling
9808961942092		42 × 92	M19	Vit, kvistig
9808962042092		42 × 92	M20	Vit, kvistig
9808962142092		42 × 92	M21	Vit, kvistig
1208961942068		42 × 68	M19	Vit, kvistfri
1208962042068		42 × 68	M20	Vit, kvistfri
1208962142068		42 × 68	M21	Vit, kvistfri
1208951942068	inkl tätlist	42 × 68	M19	Vit, kvistfri
1208952042068	inkl tätlist	42 × 68	M20	Vit, kvistfri
1208952142068	inkl tätlist	42 × 68	M21	Vit, kvistfri
1208961942092		42 × 92	M19	Vit, kvistfri
1208962042092		42 × 92	M20	Vit, kvistfri
1208962142092		42 × 92	M21	Vit, kvistfri
1208951942092	inkl tätlist	42 × 92	M19	Vit, kvistfri
1208952042092	inkl tätlist	42 × 92	M20	Vit, kvistfri
1208952142092	inkl tätlist	42 × 92	M21	Vit, kvistfri
1208961942118		42 × 118	M19	Vit, kvistfri
1208962042118		42 × 118	M20	Vit, kvistfri
1208962142118		42 × 118	M21	Vit, kvistfri
1208951942118	inkl tätlist	42 × 118	M19	Vit, kvistfri
1208952042118	inkl tätlist	42 × 118	M20	Vit, kvistfri
1208952142118	inkl tätlist	42 × 118	M21	Vit, kvistfri
1308961942068		42 × 68	M19	Vit 0500-N, kvistfri
1308962042068		42 × 68	M20	Vit 0500-N, kvistfri
1308962142068		42 × 68	M21	Vit 0500-N, kvistfri
1308951942068	inkl tätlist	42 × 68	M19	Vit 0500-N, kvistfri
1308952042068	inkl tätlist	42 × 68	M20	Vit 0500-N, kvistfri
1308952142068	inkl tätlist	42 × 68	M21	Vit 0500-N, kvistfri
1308961942092		42 × 92	M19	Vit 0500-N, kvistfri
1308962042092		42 × 92	M20	Vit 0500-N, kvistfri
1308962142092		42 × 92	M21	Vit 0500-N, kvistfri
1308951942092	inkl tätlist	42 × 92	M19	Vit 0500-N, kvistfri
1308952042092	inkl tätlist	42 × 92	M20	Vit 0500-N, kvistfri
1308952142092	inkl tätlist	42 × 92	M21	Vit 0500-N, kvistfri
1308961942118		42 × 118	M19	Vit 0500-N, kvistfri
1308962042118		42 × 118	M20	Vit 0500-N, kvistfri
1308962142118		42 × 118	M21	Vit 0500-N, kvistfri
1308951942118	inkl tätlist	42 × 118	M19	Vit 0500-N, kvistfri
1308952042118	inkl tätlist	42 × 118	M20	Vit 0500-N, kvistfri
1308952142118	inkl tätlist	42 × 118	M21	Vit 0500-N, kvistfri



Quickbench

Fällbar bänk väggmonterad. Solid skiva i obehandlad björk. Vitlackade konsoler i plåt. Kompletterad med skruv och plugg.


Artikelnummer	T × B	Längd	Vikt kg/förp
999900350120	30 × 500	1200	16,2

VISSTE DU ATT...

Du även kan beställa limmade kortreglar av oss? Vi har högkvalitativa regler i dimensionerna 45 × 45, 45 × 70 och 45 × 95.

Prata med din säljare för mer information.

Skrea**701/702/703****704/705/
Våxtorp**



**706/707/
Våxorp**



**708/709/
Våxorp**



711

713



714/715



716/717



718



719/720



721



723/724



725



726



**Skrea****801/802/
803/830****804/805/
Våxorp**

**831/832/833/
Våxtorp**



**808/809/
Läckeby**



819/820



834



835



836/837



838/839



841



842/843/844



846



850



916



**903/904/905/
Svanhals**




906



909



911/912/
913/914



915



Trapplist



602



603



605





606



608



610

Fönsterbänkslist



VI FÖRVERKLIGAR DINA VISIONER



Specialprodukter är ett brett begrepp, det kan vara allt från den lilla listan som fanns i torpet du köpte, till ett kontrastfoder om skall sitta i en nyproduktion. Kontakta oss, så kommer vi att hjälpa dig med din förfrågan.

I våra målningslinjer målar vi kulörer från både RAL- och NCS-skalan.

Exempel på specialprodukter:

- Specialprofiler i furu och ek till äldre byggnation.
- Måttanpassade MDF-produkter i standard vit eller annan kulör.
- Lister i olika träslag och utseenden.

Dessutom kan vi lägenhetsförpacka enligt era önskemål. Leditid från order till leverans är ca fyra veckor.



KONTAKTUPPGIFTER FÖR BYGGHANDELN

Kairi Gilden / orderavdelning Tallinnlagret

order@combiwood.se

kairi@combistock.ee / 010-450 72 56

Thomas Kling / special och objektsförfrågningar

thomas@combiwood.se / 072-371 81 06

Göran Ljunggren / special och objektsförfrågningar

goran@combiwood.se / 070 385 19 18

Axel Sternö

axel@combiwood.se / 070 598 20 27

Vi på Combiwood ser fram emot din förfrågan.

ANTECKNINGAR

ANTECKNINGAR



Tallinn

Kärđla

• Haapsalu

• Ra

Vindor

Dörrkarmar, furu-
paneler, MDF-produkter

Combimill Sa

Sågverk furu

Kuressaare

Ecobirch

Limfog i björk
och furu

Pärnu



Combistock
Centrallager

Rakvere

Jõhvi

pla

Paide •

Combimill Reopalu
Sågverk gran

Puit-Profil

Fingerskarvade och
limmade träkomponenter

kala

Vincom

Fingerskarvade och
limmade träkomponenter

Viljandi •

Tartu

Combiwood

Målning och
hyvling av listverk

• Põlva

Woodpile
Skogsbruk

• Valga

• Võru

Combilink
Komponenter
för träindustrin



COMBIWOOD

www.combiwood.se →